



BIBLIOGRAFÍA

1. BALDUINI C. Abdominal and groin injuries in tennis. Clin Sports Med 1988;7(2): 749-757
2. BALIUS JULI R. La espondilisis lumbar como atlopatía. Apunts. Medicina de l'Esport. 1977;14:45-53.
3. BALIUS-MATAS R. Espondilolisis y espondilolistesis. Factores pronóstico y una propuesta etiopatogénica. Apunts. Medicina de l'Esport. 1997;128:5-13.
4. BALIUS R. El codo de tenis. Apunts. Medicina Deportiva. 1974;11:133-137.
5. BALIUS R. El codo de tenis. Hipócrates 1981;1:26-27.
6. BARBIER G. El hombro y la biomecánica del saque. En: Lesiones del tenista. PARIER J. Ed: Ciba-Geigy S.A., 1993:45-63.
7. CAMPBELL RSD, GRAINGER AJ. Optimization of MRI pulse sequences to visualize the normal pars interarticularis. Clin Radiol 1999;54:63-8.
8. CONGENI J, MCCULLOCH J, SWANSON K. Lumbar spondylolysis: a study of natural progression in athletes. Am J Sports Med 1997;25:248-53.
9. DAUBINET G, RODINEAU J. La pathologie neurologique microtraumatique de l'épaule du joueur de tennis. En: Pathologie du membre supérieur du joueur de tennis, Masson Ed. Paris, 1986: 39-53.
10. DAUBINET g, COURROY JB. Paralyse du nerf sus-scapulaire et tennis, à propos de trois groupes de joueurs professionnels. En: Entretiens de Bichat, Expansion Scientifique, 1990:103-110.
11. DUREY A, MONTALVAN B. La muñeca. En: Lesiones del tenista. PARIER J. Ed: Ciba-Geigy S.A., 1993:65-79.
12. FREDRICKSON BE, BAKER D, MCHOLLYCK WJ, YUAN HA, LUBICKY JP. The natural history of spondylolysis and spondylolisthesis. J Bone Jt Surg 1984;66:699-707.
13. GOAIED B, GARGOURI R. Luxation habituelle post-traumatique du tendon du cubital postérieur. J Traumatol Sport 1990:153-155.
14. IKATA T, MIYAKE R, KATOH S, MORITA T, MURASE M. Pathogenesis of sports-related spondylolisthesis in adolescents. Radiographic and magnetic resonance imaging study. Am J Sports Med 1996;24:94-98.
15. JACKSON DW, WILTSE LL, CIRINCIOLE RJ. Spondylolysis in the female gymnasts. Clin Orthop Relat R 1976;117:68-73.
16. LEHMAN RC. Thoracoabdominal musculoskeletal injuries in racquet sports. Clin Sports Med 1988;7(2): 267-276.
17. MONTALVAN B, COUSTEAU JP. Lésion traumatique du tendon cubital posterieur du poignet chez le joueur de tennis. En: Entretiens de Bichat, Expansion Scientifique, 1990:160-163.
18. MORITA T, IKATA T, KATOH S, MIYAKE R. Lumbar spondylolysis in children and adolescent. J Bone Joint Surg 1995;77B:620-625.
19. ROSSI F, DRAGONI S. Lumbar spondylolysis: occurrence in competitive athletes. Updated achievements in a series of 390 cases. J Sport Med Phys Fit 1990;30:450-453.
20. SAGI HC, JARVIS JG, UHTHOFF HK. Histomorphologic analysis of the development of the pars interarticularis and its association with isthmic spondylolysis. Spine 1998;23:1635-40.
21. SOLER T, CALDERON C. The prevalence of spondylolysis in the Spanish elite athlete. Am J Sports Med 2000;28:57-62.
22. TOWER SS, PARTT WB. Spondylolysis and associated spondylolisthesis in skimo and athabaskan populations. Clin Orthop Relat R 1990;250:171-175.
23. VAN HOECKE J. El codo y el material. En: Lesiones del tenista. PARIER J. Ed: Ciba-Geigy S.A., 1993:9-42.
24. WATKINS RG, DILLIN WH. Lumbar spine injury in the athlete. Clin Sport Med 1990;9:419-448.
25. WILTSE LL, WIDELL HE, JACKSON DW. Fatigue fracture: the basic lesion in isthmic spondylolisthesis. J Bone Joint Surg 1975;57:17-22.
26. YAMANE T, YOSHIDA T, MIMATSU K. Early diagnosis of lumbar spondylolysis by MRI. J Bone Joint Surg [Br] 1993;75:764-8.