

Un nuevo
concurso
con nuevas
funcionalidades

NEW

FotoVetDerma 2.^a edición

Más de 900 usuarios registrados

Un proyecto de **Zoetis** para impulsar la excelencia en el manejo de la patología dermatológica en el perro con:

- Challenge diagnóstico-terapéutico
- Casos clínicos **CYTOPOINT**

NEW

Nuevas funcionalidades:

- Consulta tu diagnóstico
- Desvela tu diagnóstico
- Suma puntos adicionales cumpliendo las metas



PARTICIPA, APRENDE Y GANA 4 PREMIOS*:

La 1.^a posición de cada categoría recibirá:

- Hasta 3.000€ en concepto de formación durante 2021 y 2022.

La 2.^a posición de cada categoría recibirá:

- Hasta 1.000€ en concepto de formación durante 2021 y 2022.

*Véase bases legales en www.fotovetderma.com



Acceda a FotoVetDerma registrándose en www.fotovetderma.com

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR EN CADA CATEGORÍA Y GANAR UNO DE LOS PREMIOS?



CATEGORÍA CASO CLÍNICO CYTOPOINT®

Se deben cargar los casos clínicos siguiendo una sencilla plantilla en **FotoVetDerma**.

Los participantes podrán ganar esta categoría y clasificarse en el *ranking* de **FotoVetDerma** acumulando puntos a través de los votos obtenidos por los usuarios que reconozcan la excelencia de sus casos (me encanta 100 pts., me gusta 50 pts., me abstengo 0 pts.).

Cuanto más casos clínicos se suban, mayor probabilidad de ganar se tendrá.

Cada caso clínico cargado suma 500 puntos en la categoría de Challenge diagnóstico-terapéutico.


[Ver caso clínico Cytoint®](#)

CATEGORÍA CHALLENGE DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICO

Semanalmente, se publicará un reto con la resolución de un diagnóstico y un tratamiento en función de la historia clínica e imágenes de casos clínicos relacionados con procesos dermatológicos en el perro, elaborados por los expertos del Comité Científico.

Los participantes podrán ganar esta categoría y clasificarse en el *ranking* de **FotoVetDerma** acumulando puntos si consiguen:

- Responder correctamente los diferentes challenges. (Hasta 100 puntos por challenge).
- Sumar bonificaciones al cargar casos en la categoría Casos clínicos Cytoint®. (500 puntos por caso).






¿CUÁLES SON LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES DE FOTOVETDERMA?

CONSULTA TU DIAGNÓSTICO

Cada usuario podrá subir una imagen con la presunción diagnóstica que considere, junto a 3 diagnósticos diferenciales para obtener una respuesta por parte de los veterinarios usuarios de FotoVetDerma. Para ello, los usuarios deberán votar por 1 de los 4 posibles diagnósticos establecidos por el usuario que cargó la imagen.

Los votos obtenidos en uno u otro diagnóstico por parte de los usuarios, ayudarán al veterinario a contrastar su opinión con la del resto de los usuarios, para que pueda tenerla en cuenta si así lo requiere.



DESVELA EL DIAGNÓSTICO

Este apartado de carácter lúdico pretende formar en el diagnóstico por la imagen al veterinario. Este apartado contendrá entre 40-60 imágenes de diagnóstico con 4 posibles diagnósticos por imagen, siendo solo uno el certero. Máximo de puntos por pregunta 100 puntos y 5 puntos como mínimo.

Participar es muy sencillo, se deberá responder el diagnóstico que se considere certero en un tiempo máximo de 60 segundos (Se descontará 1 punto por segundo adicional) pudiendo utilizar 3 comodines por cada 5 imágenes:

- «Comodín tiempo», que ofrecerá 20 segundos más a los 60 segundos dispuestos por pregunta. Pero resta 5 puntos cada vez que se utiliza.
- «Comodín 50%», discriminación de dos de las cuatro posibles respuestas. Pero resta 5 puntos cada vez que se utiliza.
- «Comodín del público», que dará a conocer de forma genérica el porcentaje de las respuestas más respondidas por el resto de los usuarios. Pero resta 5 puntos cada vez que se utiliza.



¿CUÁLES SON LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES DE FOTOVETDERMA?

METAS

Se agregan en los distintos apartados del concurso distintos hitos/ metas a consolidar según:

-  **Bonificación Carga de casos clínicos:** Por cada 3 casos clínicos cargados en la categoría Casos clínicos cytopoint®, *se te bonificará con 100 puntos.*
-  **Bonificación Consulta tu diagnóstico:** Por cada 5 respuestas sobre los posibles diagnósticos del apartado Consulta tu diagnóstico, *se te bonificará con 100 puntos.*
-  **Bonificación Desvela el diagnóstico:** Acumulación de puntos por respuesta correcta. *Máximo de puntos por pregunta correcta 100 y mínimo 5.*



CRONOGRAMA FOTOVETDERMA

- 
- 1 Lanzamiento de la 2.ª edición de FotoVetDerma.**
Inicio el 1 de diciembre de 2020.
Se da acceso a la categoría Casos clínicos CYTOPOINT®.
 - 2 Inicio categoría Challenge diagnóstico-terapéutico.**
Inicio el 2 de febrero de 2021.
Semanalmente, se enviará por correo electrónico al participante un reto, elaborado por uno de los expertos del Comité Científico.
 - 3 Finalización FotoVetDerma.**
20 de julio de 2021.
Finalizan las dos categorías y la suma de puntos, dando a conocer los ganadores de cada categoría. El comité científico actuará como juez en caso de empate técnico.
 - 4 Publicación de ganadores y entrega de premios.**
22 de julio de 2021.
Se publicarán en FotoVetDerma de forma destacada los ganadores de cada categoría.



FotoVetDerma

Un compromiso con el desarrollo de la actividad del profesional veterinario.

COMITE CIENTÍFICO FOTOVETDERMA



Dra Carmen Lorente
Dermatóloga y directora del
Centro ADERVET (Madrid).
Consultora en Dermatología y
Alergia



Laura Ordeix
Responsable del Servicio
de Dermatología,
Hospital Clínic Veterinari
de la Universitat Autònoma



Cesar Yotti
Dermatólogo y director
de Centro Dermatológico
Skinpet (Madrid)

¿QUÉ ESTRUCTURA TENDRÁ EL CASO CLÍNICO DE CYTOPOINT® PARA CARGAR?

Ejemplo de caso clínico proporcionado por el comité científico.



Figura 3

1 MOTIVO DE CONSULTA

Heridas entre los dedos.

2 EXPLORACIÓN (RECOGIDA DE DATOS)

» Datos antropométricos (figura 1).

Nombre: Nacho Género: Macho Edad: 7 años
Raza: American Staffordshire terrier Peso: N/D



Figura 1

» Historia clínica

• Antecedentes

Nacho sufre una dermatitis atópica crónica diagnosticada a la edad de 5 años. Desde entonces se encuentra en tratamiento con inmunoterapia alérgeno-específica y ciclosporina para controlar la inflamación y el prurito.

• Anamnesis

Según los propietarios, Nacho se lame la parte distal de las extremidades posteriores donde presenta unas heridas desde hace algunos meses (v. figura 1). Estas no mejoran a pesar del uso de una solución antimicrobiana que se aplica en la piel interdigital 3-4 veces por semana y de varios ciclos de antibióticos distintos.

• Tratamiento actual

Nacho recibe desde hace 2 años inmunoterapia alérgeno-específica mensualmente, así como 5 mg/kg/día de ciclosporina desde hace 6 meses.

» Exploración física/semiología

- Ligera linfadenomegalia poplítea.
- A nivel dermatológico se observan las lesiones que se ven en las figuras 2 y 3 (Nódulos dérmicos eritematosos y ulcerados en la piel interdigital ventral).

» Pruebas complementarias

- Examen citológico por impronta de un nódulo ulcerado: se observa inflamación mixta con neutrófilos, macrófagos, algunos linfocitos y células plasmáticas. No se evidencian bacterias.



Figura 2

3 DIAGNÓSTICO

¿Cuál sería tu protocolo diagnóstico-terapéutico en este paciente?

- Valorar la respuesta al tratamiento sistémico con cefalexina, pues lo más probable es que sufra una forunculosis bacteriana secundaria a la dermatitis atópica.
- Realizar un cultivo bacteriano y test de sensibilidad del material obtenido mediante un hisopo de la superficie del nódulo ulcerado para pautar un tratamiento antibiótico específico de forunculosis bacteriana secundaria a dermatitis atópica.
- Administrar anestesia general para realizar una buena exploración de los nódulos, puesto que el aspecto clínico es altamente sugestivo de granulomas por cuerpo extraño.
- Realizar una citología del linfonodo poplíteo, así como bioquímica sanguínea con análisis de las proteínas séricas y una serología cuantitativa para el diagnóstico de la leishmaniasis.

Justificación

Nacho sufre una pododermatitis nodular ventral asociada a una linfadenomegalia regional. Los dos diagnósticos más probables son una pioderma profunda (foliculitis-forunculosis bacteriana) y una leishmaniasis. Con este diagnóstico diferencial, el protocolo diagnóstico que se debe seguir es realizar primero aquellas pruebas que permitan confirmar una leishmaniasis, y en caso de obtener resultados negativos o normales, tomar muestras más profundas (biopsia de tejido en esterilidad) para su examen dermatopatológico (con más o menos tinciones especiales) y un cultivo bacteriano con test de sensibilidad.

4 ¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO?

¿Cuál sería tu recomendación para tratar la dermatitis atópica en este paciente una vez diagnosticada una leishmaniasis concomitante?

- Mantener la misma pauta de tratamiento, ya que al tratar la leishmaniasis de manera específica no será necesario realizar ninguna otra acción terapéutica.
- En este paciente solo es posible utilizar la inmunoterapia alérgeno-específica.
- Retirar todos los medicamentos para la atopia y utilizar ciclos cortos de prednisona vía oral para controlar los brotes de la dermatitis atópica.
- Mantener la inmunoterapia alérgeno-específica, retirar la ciclosporina y, si fuera necesario, iniciar un tratamiento con lokivetmab.

Justificación

En efecto, esta es seguramente la mejor opción para mantener los signos clínicos de la dermatitis atópica crónica bajo control en un perro que sufre una enfermedad infecciosa crónica y para la cual una reducción en la respuesta inmunitaria estaría contraindicada.

Importante: se deberán cargar un mínimo de tres imágenes. Una del paciente, una antes del tratamiento y otra después del tratamiento.