

ASPID

Prêmios Aspid de Criatividade e Comunicação
Ibero-Americana em Saúde e Farmácia

 **Atentah**
atomoxetina

CATEGORIA

*Campanhas de Produtos de Prescrição
(Cuidados Primários)*

Vladimir P. Alves (Head de franquia SNC)
Karla Carvalho (Gerente de produto)

Epidemiologia



Epidemiologia

Brasil tem percentual de TDAH maior em relação à médica global, tanto na população adulta, quanto em crianças.

BRASIL



7,6 População
Pediátrica **~11 MILHÕES**
5,2 População
Adulta **de pessoas**

MUNDO



5,0 População
Pediátrica **+300 MILHÕES**
2,5 População
Adulta **de pessoas**

0 produto



Inibidor seletivo de recaptura de noradrenalina (NA), atuando sobretudo em córtex pré-frontal (CPF).

Pouca ou nenhuma afinidade sobre transportadores serotoninérgicos ou dopaminérgicos.

Modula a captura de dopamina (DA) de forma inespecífica no CPF, aumentando a concentração de DA nesta região.

Não tem ação direta sobre modulação dopaminérgica em **núcleo accumbens e striatum**.

1º medicamento não estimulante aprovado pelo **FDA em 2002 para TDAH**, a partir dos 6 anos de idade.

Atentah é um medicamento não estimulante que atua predominantemente no córtex pré-frontal.



Indicações & Apresentações



10 mg

18 mg

25 mg

40 mg

60 mg

80 mg

100 mg

Tratamento do **TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade)**, em pacientes adultos, adolescentes ou pediátricos com idade superior a 6 anos.

POSOLOGIA

1x

ao dia

ou

2x

ao dia

Comparativo: Atomoxetina vs. Estimulantes



- ✓ **2ª linha** nos principais guidelines para TDAH
- ✓ **Sem abuso ou potencial viciante**
- ✓ (Não aumenta a dopamina no estriado ou núcleo accumbens)
- ✓ Efeito por **24 horas**
- ✓ Ideal **em comorbidades**
- ✓ Efeito **gradual e progressivo**
(após 2 a 3 semanas)



estimulantes

- ✓ 1ª linha em TDAH
- ✓ Potencial de abuso;
- ✓ Efeito entre 3 a 14 horas
- ✓ Geralmente piora os sintomas de comorbidades
- ✓ Efeito imediato

Mercado



Mercado total vs. Atentah – MAT jun/26

Atentah cresceu no MAT (jun/26), duas vezes mais que o mercado de TDAH nos parâmetros: doses, unidades e valores (reais).

MERCADO TOTAL



577.340.159

Doses



16.990.413

Unidades



2.147.362.007

R\$ PPP

24,3%

Crescimento vs
MAT 2025

26,1%

Crescimento vs
MAT 2025

20,0%

Crescimento vs
MAT 2025

ATENTAH



141.474.300

Doses



4.390.276

Unidades



317.716.302

R\$ PPP

54,4%

Crescimento
vs MAT 2025

51,7%

Crescimento
vs MAT 2025

54,3%

Crescimento
vs MAT 2025

24,5%

Market share

25,8%

Market share

14,8%

Market Share

SOBRE O MERCADO



3

Moléculas



13

Laboratórios



20

Produtos

Planejamento Estratégico




PAINEL TARGET


TOP ESPECIALIDADES

ANÁLISE HORIZONTAL

MERCADO - MAT 06/26




APSEN - MAT 06/26



INDICAÇÕES POTENCIAIS

87% dos adultos com TDAH têm pelo menos uma condição psiquiátrica comórbida.



Pacientes com comorbidades;



Pacientes com eventos adversos relevantes a estimulantes;



Pacientes que não respondem aos estimulantes;



Pacientes refratários a monoterapia que precisam da combinação de medicamentos;



Pacientes que necessitam da cobertura de dia inteiro ;

Posicionamento estratégico - 2025

VISÃO ESTRATÉGICA

Ser reconhecida como a marca ideal no tratamento do **TDAH** com comorbidades na melhora da função executiva.



A marca seguiu praticamente o mesmo posicionamento de 2024, mas acrescentamos a melhora da função executiva no posicionamento de 2025.

PACIENTE ALVO

- Que possui comorbidades com TDAH
- Que não tolera aos estimulantes
- Que não responde aos estimulantes
- Que necessita maior segurança durante o tratamento
- Que não prefere utilizar estimulantes
- Atletas profissionais (molécula não está entre os medicamentos antidoping)

VANTAGEM COMPETITIVA

- 1º e único medicamento não estimulante disponível no Brasil
- Cobertura 24 horas
- Único com indicação para TDAH no receituário C1
- Preço acessível

ASSINATURA DA MARCA

O TRATAMENTO PARA TDAH COM COMORBIDADES NA MELHORA DA FUNÇÃO EXECUTIVA.

Posicionamento estratégico - 2026

VISÃO ESTRATÉGICA

Ser reconhecida como a marca que **trata além dos sintomas do TDAH.**



Atentah
atomoxetina

O **não estimulante** que trata **além dos sintomas do TDAH.**^{1,3}

1º tratamento não estimulante para TDAH no Brasil.⁷

Liberdade e Segurança:
Tratamento eficaz que não causa dependência.²

Foco Total:
Melhora da função executiva e desregulação emocional.³⁻⁶

Comorbidades | Função Emocional | Mecanismo de Ação | Posologia | Resumo

APSEN

Em 2026, evoluímos ainda mais no posicionamento, mostrando que a marca trata além dos sintomas do TDAH, incluindo a melhora da desregulação emocional.

PACIENTE ALVO

- Que possui comorbidades com TDAH
- Que não tolera aos estimulantes
- Que não responde aos estimulantes
- Que necessita maior segurança durante o tratamento
- Que não prefere utilizar estimulantes
- Atletas profissionais (molécula não está entre os medicamentos antidoping)

VANTAGEM COMPETITIVA

- 1º e único medicamento não estimulante disponível no Brasil
- Cobertura 24 horas
- Único com indicação para TDAH no receituário C1
- Preço acessível

ASSINATURA DA MARCA

O NÃO ESTIMULANTE QUE TRATA ALÉM DOS SINTOMAS DO TDAH.

Pilares estratégicos da marca:

A marca possui 4 pilares estratégicos



PRESCRIÇÃO

- Foco na educação médica para construir e ampliar o conceito de tratamento como o 1º não estimulante no Brasil no mercado de TDAH para as especialidades foco: psiquiatra, neurologista e pediatra.



DIGITAL

- Fortalecer o conceito de tratamento com atomoxetina no especialista e no PED, através das plataformas de prescrição digital.



PACIENTE

- Expandir conceito de tratamento do TDAH para o público leigo, através da Campanha TDAH levado a sério e TDAH levado a sério na escola.



VAREJO

- Oferecer excelente distribuição numérica e ponderada do produto nos PDVs.

Posicionamento da marca 25/26



Pilar estratégico: **Prescrição**

Foco na educação médica para construir e ampliar o conceito de tratamento com o 1º não estimulante no Brasil para a classe médica.

A prescrição é o principal pilar estratégico para a marca com muitas ações táticas para construção de conceito de tratamento com a atomoxetina.

- Campanha promocional através do visual aid com a força de vendas;
- Materiais científicos;
- Congressos
- Eventos proprietários (Sinapsen Fórum e Meetings)

Visual Aid 2025

Força de vendas





Visual Aid 2025: Tela introdução

Visual aid da força de vendas com tela inicial mostrando a alta incidência de comorbidades com o TDAH.

**ATÉ 85% DOS PACIENTES
COM TDAH TÊM PELO MENOS UMA
COMORBIDADE PSIQUIÁTRICA,
E APROXIMADAMENTE 60%
TÊM PELO MENOS DUAS.¹**

A presença de condições
comórbidas complica
o manejo farmacológico
de indivíduos com TDAH.¹

The graphic features a central blue map of Brazil with a white outline. Surrounding the map are five circular portraits of diverse individuals: a middle-aged man with a beard, a woman with long brown hair, a young man with short dark hair, a woman with curly dark hair, and a young boy reading a book. Each portrait is accompanied by a small orange pillbox icon with blue pills spilling out. The background is a solid blue color.



Campanha promocional 2025: visual aid


Tela principal do visual aid com opções de menu para diferentes abordagens durante a promoção médica.






Visual aid 2025: Tela comorbidades

O representante ao clicar no botão comorbidades do menu, abre a tela relacionando todas as principais comorbidades que podem ocorrer com o **TDAH**. Em cada comorbidade, o representante pode clicar para abrir a respectiva informação.



Visual Aid 2025: Tela TDAH e Ansiedade





Visual Aid 2025: Tela TDAH e Tiques

This is a presentation slide for Atentah atomoxetina. It features the brand logo at the top left. The main headline reads 'O TRATAMENTO PARA TDAH COM COMORBIDADES NA MELHORA DA FUNÇÃO EXECUTIVA. 12,15'. A blue circular icon with a white '1' and the text '1ª linha de tratamento*' is positioned above a photograph of a smiling young woman. The slide contains two main text blocks, each preceded by an icon: a magnifying glass for the first block and a notepad for the second. The first block discusses evidence supporting the use of NA reuptake inhibitors like Atomoxetine and stimulants for treating Tics and comorbid TDAH. The second block discusses clinical options for managing tics, including temporary suspension of stimulant treatment or adding non-stimulant agents like Atomoxetine. A small footnote at the bottom left states that Atomoxetine is the first-line treatment according to Chinese and Japanese consensus. A 'VOLTAR' button is located in the top right corner.

Atentah
atomoxetina

O TRATAMENTO PARA TDAH COM COMORBIDADES
NA MELHORA DA FUNÇÃO EXECUTIVA.^{12,15}

1ª linha de tratamento*

Evidências nível A apoiam o uso de inibidores de recaptação de NA como a Atomoxetina e estimulantes para o tratamento de Tiques e TDAH comórbido.⁵

Opções clínicas para o manejo dos tiques incluem a suspensão temporária do tratamento estimulante, adição ou substituição dos estimulantes por agentes não estimulantes como Atomoxetina.⁵

* Primeira linha de tratamento nos consensos chines e japones.

VOLTAR



Visual Aid 2025: Tela TDAH e TOD

Atentah
atomoxetina

O TRATAMENTO PARA TDAH COM COMORBIDADES
NA MELHORA DA FUNÇÃO EXECUTIVA.^{12,15}

VOLTAR

 **TOD é o transtorno comórbido mais comum entre jovens com TDAH**
e está entre as condições mais comuns na psiquiatria pediátrica.⁶

 **Atomoxetina pode melhorar os sintomas de TDAH e TOD**
em crianças e adolescentes com TDAH e TOD comórbido.⁶

The advertisement features a smiling young woman with dark curly hair in the foreground. The background is a soft-focus image of autumn leaves. Decorative elements include a stylized orange and yellow ribbon in the top left, a blue and orange ribbon in the top right, and a blue molecular structure graphic near the woman's head.

Visual Aid 2025: Tela TDAH e TEA



atomoxetina

O TRATAMENTO PARA TDAH COM COMORBIDADES
NA MELHORA DA FUNÇÃO EXECUTIVA.^{12,15}


VOLTAR

A atomoxetina apresentou benefícios na melhora dos sintomas
de hiperatividade e desatenção, avaliados pelos pais.⁷

A atomoxetina pode ser eficaz na melhora dos sintomas de TDAH em crianças com TEA.⁷

Sintomas gerais de TDAH (melhora clínica global)

Estudo ou Subgrupo	Atomoxetina Eventos	Total	Placebo Eventos	Total	Peso	Razão de Risco M-H, Aleatório, IC 95%
1.6.1 Grupo paralelo						
Handen 2015 (1)	15	32	6	32	44.3%	2.50 (1.11, 5.62)
Harterkamp 2012	9	48	4	49	23.7%	2.30 (0.76, 6.96)
Subtotal (IC 95%)		80		81	68.0%	2.43 (1.26, 4.67)
Eventos totais	24		10			
Heterogeneidade: $\tau^2 = 0.00$; $\chi^2 = 0.01$, $df = 1$ ($P = 0.90$); $I^2 = 0\%$ Teste para efeito global: $Z = 2.66$ ($P = 0.008$)						
1.6.2 Estudo Cruzado						
Arnold 2006 (3)	9	16	4	16	32.0%	2.25 (0.87, 5.831)
Subtotal (95% CI)		16		16	32.0%	2.25 (0.87, 5.831)
Eventos Totais	9		4			
Heterogeneidade: Não aplicável Teste para efeito global: $Z = 1.67$ ($P = 0.10$)						
Total (95% CI)		96		97	100.0%	2.37 (1.38, 4.06)
Eventos Totais	33		14			
Heterogeneidade: $\tau^2 = 0.00$; $\chi^2 = 0.03$, $df = 2$ ($P = 0.98$); $I^2 = 0\%$ Teste para efeito global: $Z = 3.14$ ($P = 0.002$) Teste para diferenças entre subgrupos: $\chi^2 = 0.02$, $df = 1$ ($P = 0.90$), $I^2 = 0\%$						
Notas de rodapé: (1) CGI 1 ou 2 (2) CGI-TDAH - 1 (1 ou 2) (3) Classificação CGI 1 ou 2						



Adaptado de Patra S, et al. Autism Res. 2019; 12(4):542-552.





Visual Aid 2025: Tela TDAH e Depressão

Atentah
atomoxetina

O TRATAMENTO PARA TDAH COM COMORBIDADES
NA MELHORA DA FUNÇÃO EXECUTIVA.^{12,15}

[VOLTAR](#)

😊 **A atomoxetina é um tratamento eficaz**
para TDAH na presença de transtorno de
humor comórbido e melhora os sintomas
depressivos.⁸

🧠 **Melhora mais lenta do TDAH**
na presença de transtorno de humor
comórbido do que aqueles apenas com
TDAH (na ausência de transtorno de humor).⁸

The advertisement features a smiling woman with long brown hair, wearing a light-colored top and a necklace, positioned on the right side. The background is a soft, warm-toned image of autumn leaves and a window. Decorative elements include a stylized orange and yellow ribbon in the top left corner and a blue and orange molecular structure graphic in the top right corner.



Visual Aid 2025: Tela TDAH e Sono

Atentah
atomoxetina

O TRATAMENTO PARA TDAH COM COMORBIDADES
NA MELHORA DA FUNÇÃO EXECUTIVA.^{12,15}

VOLTAR

Melhora no sono.⁹

Melhora na qualidade de vida
da criança e da família.⁹

Atomoxetina pode ser uma opção no
tratamento de TDAH em crianças e
adolescentes com autismo, quando o
distúrbio do sono é um problema.¹⁰

The advertisement features a smiling woman with curly hair in the foreground. The background is a soft-focus image of a house at sunset. Decorative elements include a blue and orange ribbon in the top left, a blue and orange ribbon in the top right, and a blue and orange ribbon in the bottom right. A blue and orange ribbon is also visible in the bottom left corner.



Visual Aid 2025: Tela TDAH e TUS

An advertisement for Atentah atomoxetina. The top left features the Atentah atomoxetina logo. The top right contains the text 'O TRATAMENTO PARA TDAH COM COMORBIDADES NA MELHORA DA FUNÇÃO EXECUTIVA.^{12,15}' and a 'VOLTAR' button. The main body of the ad features a smiling young man in a white shirt holding a smartphone. To his left, there is a text block with an icon of a person with a lightning bolt over their head, stating: 'Os não estimulantes são preferidos em casos de transtorno de uso de substâncias, **ansiedade comórbida e outros fatores complicadores.**¹¹'. The background is a soft-focus image of a person's silhouette against a warm, glowing light source. Decorative elements include a blue molecular structure and an orange pill capsule on the right side.

Atentah
atomoxetina

O TRATAMENTO PARA TDAH COM COMORBIDADES
NA MELHORA DA FUNÇÃO EXECUTIVA.^{12,15}

VOLTAR

Os não estimulantes são preferidos em casos de transtorno de uso de substâncias, **ansiedade comórbida e outros fatores complicadores.**¹¹



Visual Aid 2025: Tela de mecanismo de ação

Na tela principal, há a opção do mecanismo de ação do produto.





Visual Aid 2025: Tela de posologia

Na tela principal, há a opção da posologia do produto.



POSOLOGIA¹⁴

VOLTAR



INSIRA O PESO DO PACIENTE E SAIBA QUAL DOSAGEM DE ATENTAH INDICAR*

Crianças e adolescentes com até 70 kg

	0,5MG/KG 	1,2MG/KG 	1,4MG/KG 
PESO	DOSE INICIAL	DOSE ALVO	DOSE MÁXIMA



Crianças e adolescentes acima de 70 kg e adultos

40 MG DOSE INICIAL	80 MG DOSE ALVO	100 MG DOSE MÁXIMA
-----------------------	--------------------	-----------------------

SELETIVIDADE
NÃO CAUSA DEPENDÊNCIA¹⁵

*A titulação pode ser feita de forma rápida (aumento após 3 dias) e de forma mais lenta (aumento após 7 dias).



Visual Aid 2025: Tela Indicação e Apresentação

Na tela principal, há a opção das
apresentações do produto.

The image shows a digital interface for the Atentah atomoxetina product. At the top, the Atentah logo and the text "atomoxetina" are displayed. To the right, a headline reads "O TRATAMENTO PARA TDAH COM COMORBIDADES NA MELHORA DA FUNÇÃO EXECUTIVA.^{12,15}". Below this, the text "INDICAÇÃO E APRESENTAÇÕES¹⁴" is shown in orange. A paragraph describes the treatment: "Tratamento do TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade), em pacientes adultos, adolescentes ou pediátricos com idade superior a 6 anos." To the right of this text is a circular seal with a brain icon and the text "SELETIVIDADE NÃO CAUSA DEPENDÊNCIA". Below the text, seven boxes represent different dosages: 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, and 100 mg. Each box shows the product name, dosage, and a star icon. Below the boxes, a row of capsules is shown, each labeled with its dosage. To the right of the capsules is a button labeled "NOVA DOSAGEM". At the bottom, a box labeled "POSOLOGIA" contains the text "1x ao dia ou 2x ao dia". In the bottom right corner, there is an image of a young boy reading a book.

Atentah
atomoxetina

O TRATAMENTO PARA TDAH COM COMORBIDADES
NA MELHORA DA FUNÇÃO EXECUTIVA.^{12,15}

INDICAÇÃO E APRESENTAÇÕES¹⁴

Tratamento do TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade),
em pacientes adultos, adolescentes ou pediátricos com idade superior a 6 anos.

SELETIVIDADE
NÃO CAUSA DEPENDÊNCIA

NOVA DOSAGEM

Atentah
cloridrato de
atomoxetina
10 mg

Atentah
cloridrato de
atomoxetina
18 mg

Atentah
cloridrato de
atomoxetina
25 mg

Atentah
cloridrato de
atomoxetina
40 mg

Atentah
cloridrato de
atomoxetina
60 mg

Atentah
cloridrato de
atomoxetina
80 mg

Atentah
cloridrato de
atomoxetina
100 mg

10 mg 18 mg 25 mg 40 mg 60 mg 80 mg 100 mg

POSOLOGIA

1x ao dia ou 2x ao dia

Visual Aid 2026

Força de vendas





Campanha promocional 2026: Visual Aid

Tela principal do visual aid 2026
com opções de menu para
diferentes abordagens durante a
promoção médica.

The main screen of the 2026 Visual Aid for Atentah atomoxetina. It features a dark blue background with a large, semi-transparent image of a man with glasses and a beard, looking through a magnifying glass. The Atentah atomoxetina logo is at the top left. The main text reads: 'O não estimulante que trata além dos sintomas do TDAH.^{1,3}'. Below this, there is a large orange '1' followed by the text 'tratamento não estimulante para TDAH no Brasil.⁷'. To the right, there are two circular icons: one with a brain and the text 'Liberdade e Segurança: Tratamento eficaz que não causa dependência.²', and another with a lightning bolt and the text 'Foco Total: Melhora da função executiva e desregulação emocional.³⁻⁶'. At the bottom, there is a navigation bar with a home icon, a list of menu items: 'Comorbidades', 'Função Emocional', 'Mecanismo de Ação', 'Posologia', 'Resumo', and a list icon, followed by the APSEN logo.

Atentah
atomoxetina

O não
estimulante
que trata **além**
dos sintomas
do **TDAH**.^{1,3}

1º tratamento
não estimulante
para **TDAH** no Brasil.⁷

**Liberdade e
Segurança:**
Tratamento eficaz
que não causa
dependência.²


Foco Total:
Melhora da função
executiva e desregulação
emocional.³⁻⁶

Comorbidades Função Emocional Mecanismo de Ação Posologia Resumo

APSEN

Visual Aid 2026: Tela algoritmo

No menu principal é possível acessar a tela comorbidades, posicionando o produto como opção principal frente às comorbidades com TDAH em relação aos estimulantes.





Visual Aid 2026: Tela algoritmo

Continuação da tela comorbidades

The slide is a visual aid for the Atentah atomoxetina algorithm. It features a blue background with a central image of a young girl with dark hair in a bun, wearing an orange shirt, looking through a large, stylized magnifying glass. The magnifying glass is positioned over her face, and its handle is a blue molecular structure. The Atentah atomoxetina logo is in the top left corner. In the top right corner, there is a yellow circle with a black 'X'. On the right side, there are four orange arrow icons pointing right, each followed by a bold heading and a list of instructions. The headings are: 'Resposta completa', 'Resposta parcial (sintomas persistem)', 'Resposta inadequada mesmo com dose otimizada', and 'Efeitos adversos persistentes'. The instructions are: 'Manter tratamento e monitorar evolução.', 'Ajustar dose e associar intervenções não farmacológicas.', 'Trocar por outro estimulante ou por um não estimulante.', and 'Ajustar dose, trocar a medicação ou tratar o efeito adverso.' respectively.

Atentah
atomoxetina

Resposta completa

- Manter tratamento e monitorar evolução.

Resposta parcial (sintomas persistem)

- Ajustar dose e associar intervenções não farmacológicas.

Resposta inadequada mesmo com dose otimizada

- Trocar por outro estimulante ou por um não estimulante.

Efeitos adversos persistentes

- Ajustar dose, trocar a medicação ou tratar o efeito adverso.



Visual Aid 2026: Tela função emocional

No menu principal é possível acessar a tela função emocional para reforçar que Atentah melhora a desregulação emocional em pacientes com TDAH.

PACIENTES COM TDAH FREQUENTEMENTE POSSUEM UM **CONTROLE EMOCIONAL DEFICIENTE**⁵

A desregulação emocional:

- Prejudica o funcionamento social.¹
- Reduz a qualidade de vida do paciente.¹

A ATOMOXETINA MELHORA A DESREGULAÇÃO EMOCIONAL^{5,6}

Resultados de eficácia para WRAADS, CAARS, CGI-Severidade, HAM-D e HAM-A em pacientes com desregulação emocional

Medida	Placebo	Atomoxetina	F	Valor de P	Tamanho de efeito
Número de pacientes	69	75			
CAARS					
Total	-7.7 ± 9.4	-14.3 ± 13.5	10.24	.002	.058
Desatenção	-3.6 ± 5.0	-7.4 ± 7.4	12.47	.001	0.61
Hiperatividade/Impulsividade	-4.1 ± 5.3	-6.6 ± 6.7	5.78	.018	0.42
WRAADS					
Total	-3.7 ± 5.6	-7.5 ± 7.0	12.53	.001	0.60
Sintomas de Desregulação Emocional	-1.7 ± 2.8	-3.7 ± 3.3	15.10	.001	0.66
Sintomas de Desatenção	-0.9 ± 1.9	-2.0 ± 2.4	8.59	.004	0.51
Sintomas de hiperatividade	-1.1 ± 1.8	-1.9 ± 2.2	5.03	.026	0.40
CGI-S	-0.5 ± 1.0	-1.0 ± 1.3	7.22	.008	0.43
HAM-D	-1.5 ± 3.7	-0.4 ± 4.2	2.79	.101	-0.28
HAM-A	-1.9 ± 6.1	-1.8 ± 4.5	0.01	.992	-0.02

ADAPTADO DE REINHERR FW, ET AL. BIOL PSYCHIATRY. 2005 JUL; 58(12):25-31.



Comorbidades



Função Emocional

Mecanismo de Ação

Posologia

Resumo





Visual Aid 2026: Tela mecanismo de ação


No menu principal é possível acessar o mecanismo de ação de Atentah e ainda mostrar a diferença do produto em relação à dependência vs estimulantes.





Visual Aid 2026: Tela mecanismo de ação

Comparativo entre Atomoxetina e metilfenidato, destacando a ação diferenciada no córtex pré-frontal da atomoxetina.





Visual Aid 2026: Tela posologia

No menu principal é possível acessar a posologia com as apresentações do produto.

Atentah
atomoxetina

INDICAÇÃO E APRESENTAÇÕES³
Tratamento do **TDHA (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade)**, em pacientes adultos, adolescentes ou pediátricos com idade superior a 6 anos.

POSOLOGIA³:
1x ao dia
OU
2x ao dia
+
Dose Alvo

Atentah cloridrato de atomoxetina 10 mg
CAPSULA DURA
USO ORAL
USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 ANOS
CONTÉM: 30 CAPSULAS

Atentah cloridrato de atomoxetina 18 mg
CAPSULA DURA
USO ORAL
USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 ANOS
CONTÉM: 30 CAPSULAS

Atentah cloridrato de atomoxetina 25 mg
CAPSULA DURA
USO ORAL
USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 ANOS
CONTÉM: 30 CAPSULAS

Atentah cloridrato de atomoxetina 40 mg
CAPSULA DURA
USO ORAL
USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 ANOS
CONTÉM: 30 CAPSULAS

Atentah cloridrato de atomoxetina 60 mg
CAPSULA DURA
USO ORAL
USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 ANOS
CONTÉM: 30 CAPSULAS

Atentah cloridrato de atomoxetina 80 mg
CAPSULA DURA
USO ORAL
USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 ANOS
CONTÉM: 30 CAPSULAS

Atentah cloridrato de atomoxetina 100 mg
CAPSULA DURA
USO ORAL
USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 ANOS
CONTÉM: 30 CAPSULAS

NÃO CAUSA DEPENDÊNCIA²

Comorbidades Função Emocional Mecanismo de Ação **Posologia** Resumo

APSEN



Visual Aid 2026: Tela resumo

No menu principal é possível acessar a tela resumo com os principais diferenciais de Atentah.

Atentah
atomoxetina

- 1ª LINHA NO TDAH COM COMORBIDADES¹**
- FACILIDADE DE PRESCRIÇÃO⁷**
- MELHORA DA FUNÇÃO EXECUTIVA E DESREGULAÇÃO EMOCIONAL^{*3-6}**
- PREÇO ACESSÍVEL⁸**
- COBERTURA 24 HORAS³**
- NÃO CAUSA DEPENDÊNCIA²**

1º e único não estimulante para TDAH no Brasil.⁷

Comorbidades Função Emocional Mecanismo de Ação Posologia **Resumo**

APSEN

Materiais científicos 2025



Materiais promocionais - 2025

Jan



Card digital Atentah
Aula Sinapsen
Fórum 2024

Fev



Tabela de interação
Medicamentosa
Atomoxetina

Mar



Algoritmo de
tratamento do TDAH
(foco na atomoxetina)

Abr



Separata TDAH em Evidência
(caso clínico TDAH e depressão)

Mai



Revista Bippazine
com matéria sobre
atomoxetina

Jun



Separata TDAH em Evidência
(caso clínico TDAH e TEA)




Revista Recreio



Documento
Científico
de TDAH da SBP


Materiais promocionais - 2025




Separata TDAH em Evidência
(caso clínico TDAH e ansiedade com atomoxetina)



Separata TDAH em Evidência
(caso clínico TDAH e tique com atomoxetina)



Revista Bippzine
com matéria sobre uso da atomoxetina associada aos estimulantes



Highlights do 10º mundial de TDAH realizado em Praga
(maio/25)

Materiais científicos 2026



Materiais promocionais - 2026

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun



Revista Conexão Sinapsen com foco na titulação da atomoxetina



Separata TDAH em Evidência (caso clínico TDAH e TOD com atomoxetina)



Revista Conexão Sinapsen com foco do TDAH no idoso



Separata sobre como manejar efeitos adversos com atomoxetina



Separata sobre TDAH na mulher e uso da atomoxetina

Congressos 2025



Congressos 2025



CONGRESS ON
brain
BEHAVIOR
AND EMOTIONS
18-21
JUN 2025
FORTALEZA/CE

**Simpósio Atentah no
Brain para 700 médicos**



XLII CBP
CONGRESSO
BRASILEIRO DE
PSIQUIATRIA
05 a 08 de novembro de 2025 / Rio de Janeiro

**Simpósio Atentah no
CBP para 800 médicos**

Congressos 2025

**Simpósio Atentah no
Masterclass Bipp para 400
médicos**



MASTERCLASS
DE ATUALIZAÇÃO TERAPÊUTICA

A Apsen te convida
Para uma oportunidade valiosa para se atualizar com os últimos avanços terapêuticos e oferecer o melhor cuidado aos seus pacientes.

Palestrante: **Dr. Sérgio Nolasco**

Tema: **Atomoxetina no tratamento do TDAH: indicações e benefícios**

Data: **11 de setembro de 2025**

Horário: **15h10 às 16h10**

Sala: **Asclépio**



**Simpósio online de Atentah
no New Frontiers In ADHD
para 900 médicos**



NEW FRONTIERS IN ADHD
Celebrating knowledge in challenging times
19 e 20 de setembro | 2025 - EM VIVO ONLINE

A Apsen te convida
Para um simpósio especial sobre atomoxetina durante o New Frontiers in ADHD 2025

Tratando o TDAH com atomoxetina: o dia a dia da sua prática clínica

Palestrante: **Dr. Paulo Mattos**
Data: **19 de setembro de 2025**
Horário: **18h10 às 18h40**



Congressos 2025



**Simpósio Atentah
no SBN para 212
médicos**

sbni2025

Stand 12 m²



**Simpósio para 200
pediatras**



**Simpósio online para os
sócios da SBP, disponível
por 3 meses**

Congressos 2026



Congressos 2026

1º semestre:
Brain Congress
(6.000 participantes)



Estande Apsen no Brain
60 m2



Simpósio Atentah no Brain
para 800 médicos

Eventos proprietários 2025/2026



O Sinapsen Fórum é um evento exclusivo da Apsen na área do sistema nervoso central que acontece anualmente desde 2016 com foco nas especialidades de psiquiatria (70%), neurologia (20%) e geriatria (10%).

Geralmente são 2 dias de intensa programação científica que conta com a presença de importantes palestrantes nacionais e internacionais.

O público presencial chega a 500 médicos, além da transmissão online ao vivo para pré-inscritos.

Sinapsen Fórum 2025

500 médicos
impactados



Palestra: *Do Homo sapiens ao Homo hiperativus: a seleção natural no TDAH.*

Dr. Daniel Sengereich

Palestra: Riscos cardiovasculares no tratamento do TDAH, como conduzir.

Dr. Marcio Souza

Sessão perguntas e respostas: Tudo que você sempre quis saber sobre a Atomoxetina e nunca teve coragem de perguntar.

Dr. Sergio Nolasco, Dra. Fabricia Signorelli e Dr. Luiz Mendez (México) 🇲🇪

Conferência: Comorbidades em TDAH, avaliando as melhores estratégias para os pacientes.

Dr. Luis Rohde e Dr. Greg Mattingly (EUA) 🇺🇸

Sinapsen Fórum 2026

500 médicos
impactados



Programação TDAH & atomoxetina (27/6)

 **Atentah**
atomoxetina

10H35 - 11H35 | CONFERÊNCIA

Repensando o papel dos não estimulantes no tratamento do TDAH.

Dr. Jeffrey Newcorn 

11H40 - 12H10 | MESA REDONDA

TDAH na mulher: da menarca a menopausa.

Dr. Vitor Torrez e Dra. Fabricia Signorelli

12H10 - 13H50 | ALMOÇO

13H55 - 14H25 | TDAH E DESREGULAÇÃO EMOCIONAL

Dr. Daniel Segenreich

14H30 - 15H00 | BATE PAPO

Insônia e TDAH, faz sentido este olhar?

Dr. Luiz Felipe Baioni e Dr. Sérgio Nolasco

15H05 - 15H55 | CONFERÊNCIA

Revisitando o tratamento do TEPT: culpa e vergonha como alvos terapêuticos.

Dr. Irismar de Oliveira

16H00 | ENCERRAMENTO



Speaker Training 2025/2026

Treinamento e capacitação de speakers para execução dos meetings e mini-meetings **TDAH EM FOCO.**

Fevereiro 2025/2026

Impacto: 130 palestrantes





EMC: Meetings e Mini meetings TDAH em Foco

+5.500 médicos impactados

Os médicos participantes do speaker training de Atentah recebem treinamento sobre o produto e ficam aptos para ministrarem aulas pelo Brasil em meetings (até 50 médicos) e em mini-meetings (grupos de até 5 médicos).



Casos Clínicos

Como eu trato com atomoxetina



Descrição do projeto

Como eu trato com atomoxetina é um projeto próprio da Apsen de educação médica continuada que visa a divulgação e entendimento sobre o tratamento do TDAH, com foco exclusivo na **atomoxetina (Atentah)**, principalmente para médicos especialistas (psiquiatras e neurologistas).

A cada edição, médicos que já possuem grande experiência com **Atentah**, são convidados pela força de vendas para compartilharem seus melhores casos clínicos, dependendo do assunto abordado em cada edição.

Os casos clínicos são enviados pela força de vendas para análise do marketing e área médica que geralmente selecionam os melhores 3 casos clínicos.

EDIÇÕES 2025 (2º SEMESTRE)

CONVITE. NOS VEMOS LÁ!



Como eu trato com atomoxetina

VOCÊ É NOSSO CONVIDADO ESPECIAL PARA ESSE ENCONTRO EXCLUSIVO, ONDE TEREMOS TROCAS E APRENDIZADOS SOBRE TDAH E TEA.

DISCUSSÃO E COMENTÁRIOS DE 3 CASOS CLÍNICOS QUE SERÃO APRESENTADOS POR MÉDICOS DO BRASIL SOBRE TDAH E TEA

 Dia 17 de julho às 20h



PALESTRANTE:
DRA. FABÍCIA SIGNORELLI

Psiquiatra
Procedente Transversal de Neuropsiquiatria
Psiquiatra do Ambulatório de TDAH no adulto do Departamento de Neurologia da Unesp.
Colaboradora do Programa de Atenção a Primeira Infância PAPInfância.
Psiquiatra Credenciada da Associação Brasileira de Deficiência da Atenção (ABDA).



CONVITE. NOS VEMOS LÁ!



Como eu trato com atomoxetina

VOCÊ É NOSSO CONVIDADO ESPECIAL PARA ESSE ENCONTRO EXCLUSIVO, ONDE TEREMOS TROCAS E APRENDIZADOS SOBRE CASOS CLÍNICOS DE TDAH E ANSIEDADE.

TDAH E ANSIEDADE

 Dia 09 de setembro às 20h



Digite o endereço aqui nessa parte



PALESTRANTE:
DR. MÁRIO LOUZA

Médico Assistente e Coordenador do Programa de Esquizofrenia (PROUES) do Programa de Deficiência e Superdotação em Adulto (PRODESA) do Instituto de Psiquiatria da Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCPMUSP).



CONVITE. NOS VEMOS LÁ!



Como eu trato com atomoxetina

VOCÊ É NOSSO CONVIDADO ESPECIAL PARA ESSE ENCONTRO EXCLUSIVO, ONDE TEREMOS TROCAS E APRENDIZADOS SOBRE CASOS CLÍNICOS DE TDAH E TRANSTORNO DE TIQUE.

TDAH E TRANSTORNO DE TIQUE/TOURETTE

 Dia 30 de outubro às 20h



Digite aqui o endereço do local

PALESTRANTE:
PROF. DR. ERASMO CASELLA

Professor Titular de Neurologia FMUSP
Chefe da Unidade de Neurologia e Epilepsia do Instituto de Ciências da FMUSP
Professor de Prospecção do Departamento de Psiquiatria da FMUSP
Coordenador da Ambulatório de Transtornos do Neurodesenvolvimento do Instituto de Ciências da FMUSP



MODERADORA:
DRA. FABÍCIA SIGNORELLI

Psiquiatra
Procedente Transversal de Neuropsiquiatria
Psiquiatra do Ambulatório de TDAH no adulto do Departamento de Neurologia da Unesp.
Colaboradora do Programa de Atenção a Primeira Infância PAPInfância.
Psiquiatra Credenciada da Associação Brasileira de Deficiência da Atenção (ABDA).



EDIÇÕES 2026 (1º SEMESTRE)

CONVITE



**Como eu trato com
atomoxetina**

Uma atualização científica baseada nas evidências mais recentes sobre o **tratamento com não estimulantes**.

Tema: Repensando o papel do não estimulante no tratamento do TDAH



Palestrante: Dr. Paulo Mattos

Psiquiatra ex-professor da UFRJ e Pesquisador da rede D'OR.

 **Data: 05 de março**

 **Horário: 20h**

 **Local: Digite o endereço aqui nesse espaço destinado ao endereço**

CONVITE



**Como eu trato com
atomoxetina**

Você é nosso convidado para um encontro exclusivo, com foco em trocas e aprendizados sobre o manejo do **TDAH** e a aplicação da atomoxetina na prática clínica.

Tema: TDAH no ciclo hormonal ao longo da vida da mulher



Palestrante: Dra. Fabrícia Signorelli

Psiquiatra, Mestre em Transtornos do Neurodesenvolvimento. Psiquiatra do Ambulatório de TDAH no adulto do Departamento de Neurologia da Unifesp. Colaboradora do Programa de Atenção a Primeira Infância-PAPI-Unifesp. Psiquiatra Credenciada da Associação Brasileira de Déficit de Atenção (ABDA).

 **Data: 09 de abril**

 **Horário: 20h**

 **Local: Restaurante A Casa Vidal.**

CONVITE



**Como eu trato com
atomoxetina**

Você é nosso convidado para um encontro exclusivo, com foco em trocas e aprendizados sobre o manejo do **TDAH** e a aplicação da atomoxetina na prática clínica.

Tema: TDAH no climatério



Palestrante: Dr. Rodrigo Borghi

Médico psiquiatra, com atuação em psicofarmacologia e experiência no manejo de casos complexos, incluindo TDAH. É docente e preceptor em programas de residência médica, além de membro da ADHD World Federation e da American Psychiatric Association (APA). Possui formação complementar e experiência internacional em instituições como Harvard Medical School, Columbia University e Universidade de Siena.

 **Data: 07 de maio**

 **Horário: 20h**

 **Local: Digite aqui a Rua, número, Bairro, Cidade e Estado CEP**

EMC: Como eu trato com atomoxetina




CINE TDAH
Pediatría em foco
Luz, câmera
e atenção




Contexto do projeto



Evento de educação médica voltado exclusivamente para a pediatria com foco sobre o tema TDAH (transtorno do déficit de atenção e hiperatividade) com abordagem de tratamento com a **atomoxetina**.



Parceria entre Apsen e SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria).



Apsen não possui a especialidade pediatria no seu painel de visitação. Portanto, contactar essa especialidade tornou-se um desafio, já que a pediatria apresenta oportunidade de prescrição para o mercado de TDAH, especificamente para a **atomoxetina**.



Transmissão ao vivo nas salas da rede de cinema Cinemark para pediatras das principais capitais do Brasil.

Edições
2025
2026



CineTDAH
Pediatria em foco



Uma nova forma de enxergar o TDAH na pediatria está chegando às telonas.

Pediatras, vocês estão convidados a participar deste evento inédito, ao vivo, direto das salas de cinema Cinemark!

- Porto Alegre • Rio de Janeiro
- Belo Horizonte • Goiânia
- São Paulo

PARA PARTICIPANTES DE OUTRAS CIDADES, A AULA SERÁ TRANSMITIDA ONLINE

DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 ÀS 19h



DRA LILIAN DAY HAGEL
MODERADORA



DRA BEATRIZ ELIZABETH BAGATIN VELEDA BERMUDEZ



DR. PAULO MATTOS

CENÁRIO ATUAL DO TDAH EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ALÉM DO CRITÉRIO DE DIAGNÓSTICO DO TDAH, CONFORME O DOCUMENTO ELABORADO ATRAVÉS DA SBP

FISIOPATOLOGIA E TRATAMENTOS PARA TDAH, COM FOCO NA ABORDAGEM E USO DA ATOMOXETINA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

FAÇA SUA INSCRIÇÃO EM: WWW.CINETDAH.COM.BR

LUZ, CÂMERA E ATENÇÃO!

Realização:





CineTDAH
Pediatria em foco



DIA 28 DE MAIO DE 2026
ÀS 19h

Uma nova forma de enxergar o TDAH na pediatria está chegando às telonas.

No dia **28 de maio de 2026, às 19h**, pediatras de diferentes regiões do Brasil estão convidados para uma experiência inédita, ao vivo, direto das salas de cinema Cinemark.

Um encontro pensado para ampliar o olhar sobre o TDAH na infância e adolescência, com conteúdo científico, troca de conhecimento e uma abordagem atual sobre estratégias não estimulantes.



CineTDAH
Pediatria em foco

WWW.CINETDAH.COM.BR

Resultados do projeto

Pós-evento exibido com destaque no portal da SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria).



The screenshot shows the SBP website with a navigation bar at the top containing links for Login, Associe-se, Pagamento de Anuidade, and Agenda de Eventos. Below the navigation bar is a menu with links for A SBP, Rede de Pediatria, Depto. Científicos, Grupos de Trabalho, Serviços e Cursos, Defesa da Pediatria, and Notícias da Pediatria. The main content area features a news article titled "Cine TDAH reúne pediatras em formato inovador de atualização científica" dated 05/09/2025. The article includes a video player showing a panel discussion with three people on a stage. Below the video, the text describes the event's purpose, the speakers, and the topics discussed.

Cine TDAH reúne pediatras em formato inovador de atualização científica
05/09/2025

Com o objetivo de debater inovações científicas sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), realizou no último dia 14 de agosto o Cine TDAH - Pediatria em Foco. O evento, voltado a pediatras, foi transmitido ao vivo diretamente das salas de cinema Cinemark em diversas cidades do País.

"Foi honra e um privilégio estar nesse evento tão especial e diferente. Tivemos aulas com dois colegas muito dedicados e especializados no assunto, que nos ajudaram a aprender a fazer o diagnóstico, tratar e encaminhar quando necessário. Essa patologia tem um impacto muito importante na vida da criança e do adolescente, não só na família, mas também nos ambientes sociais", afirmou a presidente do Departamento Científico de Medicina de Adolescência da SBP e moderadora das aulas, dra. Lillian Day Hagel.

A primeira exposição foi da dra. Beatriz Bermudez, membro do DC de Medicina de Adolescência da SBP, que apresentou o tema " Cenário atual do TDAH em crianças e adolescentes". Ela abordou a definição da doença, epidemiologia, fisiopatologia, manifestações clínicas, classificação, critérios diagnósticos (conforme documento elaborado pela SBP) e comorbidades psíquicas.

Em seguida, o dr. Paulo Mattos, psiquiatra, ministrou a aula "Fisiopatologia e tratamentos para TDAH", trazendo dados sobre fatores de risco genéticos, correlações, influência ambiental e interação gene-ambiente.

Ao final, os participantes puderam tirar dúvidas e compartilhar experiências com os palestrantes. Além das exibições presenciais em salas

Fonte: https://www.sbp.com.br/cine-tdah-reune-pediatras-em-formato-inovador-de-Atualizacao-cientifica/?utm_source=chatgpt.com

Resultados do projeto

Evento teve matéria em destaque no portal **Estado de Minas** com alcance para **+de 972K visualizações**.

Divulgação – Cine TDAH

Em agosto de 2025, foi divulgada a implementação da nova instrução técnica para pediatras em cerimônia online simultânea, com transmissão para 500 médicos e exibição em cinemas de cinco capitais brasileiras. A ação alcançou 3 publicações estratégicas, com destaque para uma matéria no Estado de Minas, um dos maiores portais de Minas Gerais, com audiência superior a 914 mil leitores. Essa presença é fundamental para fortalecer a visibilidade da iniciativa além do eixo Rio-São Paulo, ampliando o impacto regional.

Quant. de publicações

3

Valoração total

R\$ 135.976

Tier 1

1

Alcance

972.452 mil

Destaques

ESTADO DE MINAS

SAÚDE MENTAL
Pediatras de BH participam de evento sobre TDAH na adolescência

Material da SSP orienta pediatras no diagnóstico e tratamento de um transtorno que afeta desempenho escolar, relações familiares e convívio social



Fonte: <https://www.em.com.br/saude/2025/08/7228129-pediatras-de-bh-participam-de-evento-sobre-tdah-na-adolescencia.html>

Pilar estratégico: **Digital**

Fortalecer o conceito de tratamento com atomoxetina no especialista e no PED, através das plataformas de prescrição digital.

Divulgação em plataforma digitais (Memed e Afya)

Plataformas De prescrição Digitais 2025

Nas duas principais plataformas de prescrição digital do Brasil, temos propaganda de Atentah para especialidades foco (psiquiatras, neurologistas e pediatras).

Olá, Dr. Douglas
Boas-vindas! Por onde deseja começar?



Criar prescrição
Medicamentos e periféricos



Solicitar exames
Clínicos e imagem



Criar documento
Laudos, atestados e outros



Ver histórico
Documentos emitidos



Cadastrar paciente
Identificação, contato e outros

MEMED INSIGHTS
ATENTAH
atomoxetina

- Uma nova direção para o tratamento do TDAH no Brasil. ¹
- O tratamento para TDAH com comorbidades na melhora da função executiva. ^{2,3}



Quer conhecer um pouco mais sobre o Atentah?
Visite o Quintal Apsen
[Clique aqui](#)

APSEN
INSPIRADOS
Pela Saúde

Acesse a referência bibliográfica e a nota de prensa



1. BENJAMIN ANTONIA PP 101806430103 - ATENTAH. 2. Fu D, Wu DQ, Guo RL, et al. The Mechanism, Clinical Efficacy, Safety, and Discharge Regimen of Atomoxetine for ADHD Therapy in Children: A Narrative Review. Front Psychiatry. 2022; 12:789021. 3. Adler LA, Cramer DG, Williams DR, Dorsey TM. Atomoxetine effects on executive function as measured by the OEF-1 in young adults with ADHD: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. PLoS One. 2014; 22(9):1-10.1517

Memed

Afya

Pilar estratégico: Paciente

Expandir conceito de tratamento do TDAH para o público leigo, através da Campanha TDAH levado a sério e TDAH levado a sério na escola.

- Campanha de conscientização sobre **TDAH** através da campanha de causa **TDAH LEVADO A SÉRIO** para o público leigo;
- Conscientização e apoio para o diagnóstico precoce no ambiente escolar através do projeto **TDAH LEVADO A SÉRIO NA ESCOLA.**



TDAH

Levado a sério



Pilares da campanha:



Fornecer conhecimento acessível e baseado em evidências científicas **sobre o TDAH para o público leigo**, ajudando no esclarecimento e na redução do estigma sobre o tema.



Incentivar a identificação precoce do TDAH, especialmente em crianças em idade escolar, como uma estratégia para melhorar os resultados acadêmicos e sociais.



Criar uma visão mais acolhedora e livre de preconceitos sobre o TDAH, combatendo a desinformação e promovendo a inclusão.



Trabalhar em colaboração com entidades para agregar credibilidade e impacto ao projeto.

Campanha de conscientização

Nossas mídias sociais

Oferece dicas e informações diárias sobre o Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, com foco em educadores, pais, profissionais de saúde e o público em geral.

Principais Funcionalidades:

- **Conteúdo Educativo:** Artigos, vídeos e guias completos sobre o TDAH, desde os sintomas até as melhores práticas de manejo.
- **Notícias e Atualizações:** Cobertura de eventos e ações realizadas pela campanha.
- **Espaço Interativo:** Área para envio de dúvidas e compartilhamento de boas práticas.





O projeto **TDAH Levado a Sério na Escola** é mais do que uma campanha educativa. É um **movimento de diversidade, inclusão e acesso à informação de qualidade** para quem faz a diferença na vida de milhões de crianças todos os dias: **os educadores.**

Ao empoderar as escolas, ajudamos a construir uma jornada escolar mais justa, acolhedora para alunos com TDAH em todo o Brasil.





Pilares do projeto



Inclusão e Suporte Educacional

Capacitar os professores a identificar e lidar com alunos que possuem TDAH é essencial para garantir o aprendizado equitativo e o desenvolvimento pleno.



Impacto na Comunidade Escolar

Um ambiente preparado beneficia não só o aluno com TDAH, mas melhora a dinâmica de toda a sala de aula, promovendo a harmonia e o engajamento.



Diagnóstico Precoce

A escola é um dos primeiros ambientes onde os sinais de TDAH aparecem. A formação dos professores acelera a identificação do transtorno, possibilitando intervenções mais eficazes.



Saúde Pública e Educação

O TDAH, considerado um problema global de saúde pública, impacta diretamente o desempenho acadêmico, social e emocional dos alunos.

Pilar estratégico: **Varejo**

Oferecer excelente
distribuição
numérica e
ponderada do
produto nos PDVs.

- Distribuição e horizontalização do produto nos PDVs para atender a alta prescrição e demanda.

Resultados
2025/2026



Overview resultados Jan/25 - Jun/26




	MERCADO BRASILEIRO	EVOLUÇÃO	CLASSE TDAH	EVOLUÇÃO	ATENTAH	EVOLUÇÃO
DOSES	26.034.429.113	+27,4%	48.881.834	+66,1%	13.132.500	+109,2%
UNIDADES	530.560.576	+15,8%	1.449.755	+68,2%	437.750	+109,2%
REAIS PPP	13.861.863.354	+26,8%	179.568.690	+47,6%	32.374.650	+113,9%
PRESCRIÇÃO	14.964.803	-1,4%	382.589	+16,6%	128.662	+46,3%

MARKET SHARE EM DOSES – 18 meses (2025/2026)

ATENTAH vs.
TOP 10 CONCORRENTES

Atentah é o produto **líder absoluto em doses** desde 2024, e vem ampliando seu market share com consistência no mercado de TDAH. Recorde histórico de doses em junho/26 de 13,2M.

% Market Share (Doses)




MARKET SHARE EM UNIDADES – 18 meses (2025/2026)



ATENTAH vs.
TOP 10 CONCORRENTES


Atentah é o produto **líder absoluto em unidades** desde 2024, e vem ampliando seu market share com consistência no mercado de TDAH. Recorde histórico de unidades em junho/26 de 440K.



MARKET SHARE EM REAIS – 18 meses (2025/2026)

ATENTAH vs.
TOP 10 CONCORRENTES

Em junho/26, Atentah assumiu a **liderança em reais** (desconto), no mercado de TDAH.
 Recorde histórico de reais em junho/26 de R\$ 32,5M.



Ranking TOP 50 Medicamentos Brasil em reais-PPP (IQVIA)

35ª posição entre
TOP 50

TOTAL RETAIL FARMA

Performance
do Mercado

Crescimento
por Região PMB

Ranking
Corporação

Ranking Fabricante

Ranking
Produtos

Ranking Produtos
Novos

Todas as informações contidas neste material são de propriedade intelectual da IQVIA Brasil e protegidas por direitos autorais e outras leis de proteção. A reprodução das informações é estritamente proibida, salvo se previamente autorizada por escrito pela IQVIA Brasil.

 IQVIA

PPP R\$


RK	Produto	MAT Anterior	MAT Atual	Cresc. MAT	YTD Anterior	YTD Atual	Cresc. YTD	Mês Ano Anterior	Mês Anterior	Mês Atual	Cresc. Mês Ano Anterior	Cresc. Mês Anterior
1	MOUNJARO (LLY)	595.308.211	7.846.758.441	1218,1%	595.308.211	4.529.923.079	660,9%	263.182.180	751.151.157	871.474.916	231,1%	16,0%
2	WEGOVY (N-N)	2.861.499.003	2.905.345.407	1,5%	1.721.717.663	1.329.743.749	-22,8%	325.808.719	256.791.916	204.794.718	-37,1%	-20,2%
3	FORXIGA (AZN)	1.600.689.220	1.836.777.729	14,7%	927.197.950	724.702.316	-21,8%	189.382.124	113.858.137	114.693.105	-39,4%	0,7%
4	GLIFAGE XR (MCK)	1.086.741.725	1.228.333.784	13,0%	562.137.177	617.201.041	9,8%	94.842.529	100.336.710	106.204.266	12,0%	5,8%
5	OZEMPIC (N-N)	2.174.129.948	868.789.082	-60,0%	987.393.436	289.533.308	-70,7%	153.839.932	37.396.042	29.689.099	-80,7%	-20,6%
6	RYBELSUS (N-N)	840.514.987	804.386.487	-4,3%	447.532.573	371.473.475	-17,0%	86.067.040	59.399.957	52.210.440	-39,3%	-12,1%
7	DORFLEX (O/P)	753.432.134	784.745.339	4,2%	385.385.270	393.127.265	2,0%	55.575.458	58.259.292	81.071.673	45,9%	39,2%
8	PRINCIPIA SKINCARE (POP)	295.246.656	608.526.414	106,1%	176.990.446	333.150.706	88,2%	31.826.574	59.172.166	55.003.850	72,8%	-7,0%
9	NINHO FASES 1+ (NES)	501.305.140	600.062.497	19,7%	269.693.249	293.728.706	8,9%	46.248.849	53.260.037	45.147.563	-2,4%	-15,2%
10	PURAN T-4 (SA)	540.878.484	572.985.998	5,9%	273.212.587	286.733.531	4,9%	45.631.294	41.957.392	47.517.965	4,1%	13,3%
11	SELOZOK (AZN)	485.430.438	535.482.501	10,3%	249.860.598	268.740.797	7,6%	42.820.812	45.434.984	46.882.052	9,5%	3,2%
12	GLYXAMBI (BJ)	462.959.743	481.380.084	4,0%	225.886.046	232.206.020	2,8%	34.845.826	35.596.090	35.890.437	3,0%	0,8%
13	PROLOPA (FQM)	414.717.948	460.254.180	11,0%	216.269.488	234.054.605	8,2%	35.832.634	39.841.707	40.307.875	12,5%	1,2%
14	ALENIA (A4H)	420.874.216	452.922.777	7,6%	214.268.203	225.244.961	5,1%	41.099.251	40.602.824	41.992.315	2,2%	3,4%
15	DEXILANT (TAK)	414.708.028	440.635.365	6,3%	206.690.107	218.683.244	5,8%	35.103.500	37.669.657	37.674.888	7,3%	0,0%
16	POVIZTRA (EUF)		436.611.357			374.363.533			86.742.965	81.097.647		-6,5%
17	NOVALGINA (O/P)	410.525.535	428.260.396	4,3%	215.255.394	214.912.671	-0,2%	38.995.768	38.930.067	35.548.039	-8,8%	-8,7%
18	TREZETE (A4H)	315.721.314	427.065.262	35,3%	168.089.476	227.180.843	35,2%	28.556.078	39.198.998	41.305.914	44,6%	5,4%
19	XIGDUO XR (AZN)	492.196.642	424.595.128	-13,7%	236.653.639	200.688.418	-15,2%	37.460.332	31.525.118	31.146.427	-16,9%	-1,2%
20	ENTRESTO (NVR)	386.092.506	422.374.807	9,4%	198.945.760	211.791.547	6,5%	33.470.349	35.776.231	35.824.601	7,0%	0,1%
21	JARDIANCE (BJ)	551.405.139	417.614.565	-24,3%	264.982.326	191.168.940	-27,9%	39.546.976	30.392.949	29.360.673	-25,8%	-3,4%
22	NUTREN SENIOR (NES)	388.055.090	402.226.041	3,7%	193.153.422	202.212.364	4,7%	32.483.484	39.928.830	35.427.978	9,1%	-11,3%
23	INZELM (TAK)	320.932.250	400.775.712	24,9%	163.796.425	207.744.177	26,8%	28.868.563	36.922.041	37.932.582	31,4%	2,7%
24	SAL DE ENO (HE4)	382.397.277	394.731.215	3,2%	185.448.752	204.090.819	10,1%	30.516.399	32.929.751	34.896.160	14,4%	6,0%
25	VENVANSE (TAK)	536.678.573	391.064.111	-27,1%	220.558.464	188.568.135	-14,5%	33.018.663	32.117.030	31.582.338	-4,4%	-1,7%
26	TORSILAX (N-Q)	360.406.515	390.730.912	8,4%	183.167.043	191.681.443	4,6%	33.408.686	32.978.353	32.023.552	-4,1%	-2,9%
27	CIMEGRIPE (CMS)	366.233.429	385.628.181	5,3%	194.066.326	203.146.148	4,7%	43.385.625	38.343.847	46.624.459	7,5%	21,6%
28	BUSCOPAN COMPOSTO (HPQ)	339.207.631	371.643.438	9,6%	180.062.148	193.846.243	7,7%	28.874.254	30.896.194	31.081.583	7,6%	0,6%
29	VICK VAPORUB (PGH)	283.056.482	345.402.737	22,0%	157.549.632	182.089.135	15,6%	36.457.649	39.137.864	39.613.364	8,7%	1,2%
30	CERAVE (CAV)	301.611.589	340.994.931	13,1%	145.980.060	171.844.015	17,7%	27.557.917	33.210.006	29.843.744	8,3%	-10,1%
31	NEOSALDINA (HYQ)	333.521.363	332.408.214	-0,3%	161.532.438	164.043.663	1,6%	27.914.102	28.113.613	27.847.770	-0,2%	-0,9%
32	BENEGRIPI (HCH)	309.829.948	325.679.911	5,1%	164.175.773	169.344.512	3,1%	41.898.701	33.922.679	38.478.787	-8,2%	13,4%
33	BUSONID NASAL (A4H)	245.354.826	320.211.877	30,5%	130.152.222	161.490.719	24,1%	27.856.028	30.827.041	35.190.388	26,3%	14,2%
34	EDISTRIDE (A4H)	302.071.681	320.145.737	6,0%	177.265.387	138.134.499	-22,1%	29.566.062	25.826.872	22.670.087	-23,3%	-12,2%
35	ATENTAH (AS2)	205.960.803	317.716.302	54,3%	113.838.710	170.823.129	50,1%	21.100.117	31.390.203	32.372.076	53,4%	3,1%
36	EXPEC (LRB)	345.858.018	316.008.002	-8,6%	175.096.717	141.507.545	-19,2%	51.177.265	27.808.519	35.455.783	-30,7%	27,5%
37	VELIA (LIB)	310.704.470	310.899.920	0,1%	149.905.975	154.659.897	3,2%	24.664.486	26.069.567	26.521.497	7,5%	1,7%
38	DPREV (MYL)	276.046.994	309.993.775	12,3%	138.464.928	150.220.994	8,5%	22.752.999	26.117.848	25.720.336	13,0%	-1,5%
39	APTAMIL 1 (DN/)	212.022.614	309.163.643	45,8%	109.656.421	174.977.505	59,6%	20.958.351	31.481.152	28.820.131	37,5%	-8,5%
40	MECOBE (MYL)	193.138.034	304.255.921	57,5%	112.497.950	163.138.137	45,0%	19.967.018	28.474.566	24.814.578	24,3%	-12,9%
41	APTAMIL 2 (DN/)	223.302.911	302.568.189	35,5%	117.601.398	177.597.932	51,0%	20.659.206	31.264.026	29.901.593	44,7%	-4,4%
42	ALLEGRA (O/P)	306.109.548	301.503.355	-1,5%	155.230.088	147.317.616	-5,1%	29.460.053	30.174.586	27.866.243	-5,4%	-7,6%
43	UTROGESTAN (B4I)	199.524.916	299.988.480	50,4%	107.274.476	163.018.235	52,0%	18.938.277	29.189.140	29.514.652	55,8%	1,1%
44	ANTHELIOS (LRP)	337.210.322	296.221.899	-12,2%	149.600.770	126.619.749	-15,4%	21.325.682	19.886.122	18.567.477	-12,9%	-6,6%
45	STREPSILS (R&B)	263.517.574	283.120.547	7,4%	128.739.950	140.497.563	9,1%	32.616.010	30.165.188	34.533.780	5,9%	14,5%
46	APTANUTRI PREMIU 3 (DN/)	213.489.618	283.105.271	32,6%	111.982.658	155.434.152	38,8%	21.270.520	27.912.938	28.975.576	36,2%	3,8%
47	DAPAGLIFLOZINA MG (MDQ)		277.208.834			160.662.906			28.828.050	20.804.497		-27,8%
48	NAN COMFOR 1 (NES)	224.793.436	275.602.329	22,6%	112.687.270	142.027.816	26,0%	20.730.972	24.954.904	26.935.267	29,9%	7,9%
49	DURATESTON (A3N)	229.246.672	272.729.320	19,0%	122.545.389	135.278.982	10,4%	20.204.019	20.712.175	21.435.808	6,1%	3,5%
50	NAN COMFOR 2 (NES)	213.045.268	268.379.807	26,0%	109.987.368	146.460.046	33,2%	18.291.850	24.639.727	24.664.821	34,8%	0,1%

MARKET SHARE EM PRESCRIÇÃO – 18 meses (2025/2026)



ATENTAH vs.
TOP 10 CONCORRENTES

Atentah é o produto **líder absoluto em prescrição** desde 2024, e vem ampliando seu market share com consistência no mercado de TDAH.



Ranking Close-up

Top 100 medicamentos



**ATENTAH é a 1ª marca SNC
mais prescrita do Brasil**

Ranking TOP 100 Medicamentos em prescrição no Brasil

19ª posição entre TOP 100

1ª posição entre marcas SNC



Ranking – TOP 100 Medicamentos

RNK	MEDICAMENTOS	MTH				TRI				YTD			MAT			
		abr-26	mai-26	jun-26	Penet	set-25	dez-25	mar-26	jun-26	Penet	jun-25	jun-26	Penet	jun-25	jun-26	Penet
1	GLIFAGE XR MCK	3,05%	3,02%	2,92%	-0,10	3,11%	3,09%	3,13%	3,00%	-0,13	3,18%	3,06%	-0,11	3,15%	3,08%	-0,07
2	ARADOIS BS2	2,14%	2,11%	2,12%	0,01	1,76%	1,88%	2,09%	2,13%	0,03	1,67%	2,11%	0,44	1,55%	1,96%	0,41
3	LOSARTAN LNI LNI	1,80%	1,77%	1,77%	0,00	1,59%	1,64%	1,75%	1,78%	0,03	1,60%	1,77%	0,16	1,51%	1,69%	0,18
4	HIDROCLOROTIA.LNI LNI	1,52%	1,59%	1,56%	-0,03	1,26%	1,31%	1,46%	1,55%	0,09	1,23%	1,51%	0,28	1,19%	1,40%	0,21
5	AMOXI.CLAV.LNI LNI	1,21%	1,20%	1,20%	0,00	1,43%	1,38%	1,24%	1,20%	-0,04	1,29%	1,22%	-0,07	1,40%	1,31%	-0,08
6	MOUNJARO LLY	1,56%	1,57%	1,54%	-0,03	0,67%	1,26%	1,51%	1,56%	0,05	0,03%	1,54%	1,51	0,01%	1,25%	1,23
7	ESCITALOPRAM LNI LNI	1,18%	1,19%	1,19%	0,00	1,24%	1,18%	1,18%	1,19%	0,01	1,28%	1,19%	-0,09	1,28%	1,20%	-0,08
8	AZITROMICINA LNI LNI	1,09%	1,08%	1,19%	0,11	1,28%	1,20%	1,14%	1,12%	-0,02	1,20%	1,13%	-0,06	1,37%	1,19%	-0,18
9	AMOXICILINA LNI LNI	1,04%	1,03%	1,04%	0,01	1,28%	1,17%	1,09%	1,03%	-0,06	1,09%	1,06%	-0,02	1,19%	1,14%	-0,04
10	ANLIDIPINO LNI LNI	1,26%	1,17%	1,18%	0,01	0,91%	1,07%	1,21%	1,20%	-0,01	0,87%	1,21%	0,34	0,83%	1,10%	0,27
11	PREGABALINA LNI LNI	0,96%	0,95%	0,95%	0,00	1,03%	0,97%	0,97%	0,95%	-0,01	1,11%	0,96%	-0,15	1,00%	0,98%	-0,02
12	QUETIAPINA LNI LNI	0,98%	1,03%	1,04%	0,01	0,99%	0,94%	0,96%	1,01%	0,06	1,08%	0,99%	-0,09	1,03%	0,98%	-0,06
13	SERTRALINA LNI LNI	0,97%	1,01%	0,99%	-0,02	0,99%	0,95%	0,96%	0,99%	0,03	1,09%	0,98%	-0,11	1,06%	0,97%	-0,09
14	SINVASTATINA LNI LNI	0,94%	0,93%	0,93%	0,00	0,89%	0,92%	0,94%	0,94%	-0,01	0,91%	0,94%	0,03	0,88%	0,92%	0,05
15	AEROLIN GSK	0,86%	0,88%	0,88%	0,00	0,91%	0,92%	0,78%	0,88%	0,09	0,86%	0,83%	-0,03	0,79%	0,87%	0,08
16	CEFALEXINA LNI LNI	0,76%	0,76%	0,76%	0,00	0,97%	0,85%	0,78%	0,76%	-0,01	1,06%	0,77%	-0,30	1,02%	0,84%	-0,19
17	CLONAZEPAM LNI LNI	0,85%	0,82%	0,80%	-0,02	0,84%	0,78%	0,82%	0,82%	0,00	0,86%	0,82%	-0,04	0,84%	0,82%	-0,03
18	CORUS ACH	0,85%	0,76%	0,79%	0,03	0,72%	0,79%	0,89%	0,80%	-0,09	0,67%	0,84%	0,18	0,63%	0,80%	0,17
19	ATENTAH APS	0,84%	0,85%	0,86%	0,01	0,78%	0,71%	0,76%	0,85%	0,09	0,74%	0,80%	0,07	0,64%	0,77%	0,14
20	WEGOVY N-N	0,70%	0,70%	0,70%	0,00	0,67%	0,73%	0,71%	0,70%	-0,02	0,14%	0,71%	0,57	0,11%	0,70%	0,59
21	ALPRAZOLAM LNI LNI	0,69%	0,69%	0,69%	-0,01	0,73%	0,69%	0,69%	0,69%	0,00	0,82%	0,69%	-0,13	0,83%	0,70%	-0,13
22	SELOZOK AZN	0,76%	0,75%	0,76%	0,00	0,58%	0,66%	0,72%	0,76%	0,03	0,50%	0,74%	0,24	0,47%	0,68%	0,21
23	CIPROFLOXACIN.LNI LNI	0,58%	0,59%	0,59%	0,00	0,76%	0,69%	0,61%	0,58%	-0,02	0,84%	0,60%	-0,24	0,82%	0,66%	-0,16
24	BUSONID ACH	0,68%	0,67%	0,68%	0,01	0,60%	0,66%	0,64%	0,68%	0,04	0,41%	0,66%	0,24	0,33%	0,64%	0,31
25	VENLAFAXINA LNI LNI	0,63%	0,64%	0,64%	0,00	0,65%	0,63%	0,63%	0,64%	0,01	0,69%	0,63%	-0,05	0,65%	0,64%	-0,01
26	DONAREN APS	0,67%	0,68%	0,67%	-0,01	0,58%	0,60%	0,63%	0,67%	0,04	0,59%	0,65%	0,06	0,56%	0,62%	0,06
27	CLAVULIN BD GSK	0,53%	0,56%	0,56%	0,00	0,76%	0,58%	0,53%	0,55%	0,02	0,73%	0,54%	-0,19	0,83%	0,60%	-0,22
28	CLENIL HFA CHS	0,64%	0,60%	0,60%	0,01	0,54%	0,62%	0,58%	0,61%	0,04	0,45%	0,60%	0,14	0,44%	0,59%	0,15
29	METFORMINA LNI LNI	0,59%	0,58%	0,53%	-0,05	0,55%	0,55%	0,58%	0,57%	-0,01	0,56%	0,58%	0,02	0,57%	0,57%	0,00
30	ENALAPRIL LNI LNI	0,57%	0,57%	0,57%	0,00	0,56%	0,56%	0,57%	0,57%	0,00	0,58%	0,57%	0,00	0,53%	0,57%	0,04
31	RIVOTRIL BB.	0,34%	0,38%	0,39%	0,01	0,79%	0,65%	0,36%	0,37%	0,01	1,02%	0,36%	-0,65	0,98%	0,54%	-0,44
32	ATENOLOL LNI LNI	0,55%	0,54%	0,54%	0,00	0,53%	0,53%	0,55%	0,54%	0,00	0,56%	0,54%	-0,01	0,57%	0,54%	-0,04
33	VELIJA LIB	0,54%	0,54%	0,55%	0,01	0,53%	0,52%	0,53%	0,54%	0,01	0,58%	0,54%	-0,05	0,56%	0,53%	-0,03

Copyright© - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, deste material sem que haja expressa referência ao documento citado, sua data de divulgação e autorização Close-Up.


Fonte: Close-Up Market-Junho/2026

Prescrição por Especialidade (MAT 26 vs MAT 25)


Psiquiatria, neurologia e pediatria são as 3 especialidades mais importantes, tanto para o mercado quanto para Atentah. Em todas as especialidades, Atentah possui o maior market share em prescrição e com evolução.

ANÁLISE HORIZONTAL


MERCADO - MAT 06/26



APSEN - MAT 06/26



ANÁLISE VERTICAL



RESULTADOS DE IMPRENSA – TDAH LEVADO A SÉRIO

Campanha TDAH
Levado a Sério –

"Por trás dos rótulos"

A divulgação do release da campanha TDAH Levado a Sério – "Por trás dos rótulos" resultou em cobertura qualificada em veículos de grande alcance, fortalecendo a mensagem de conscientização sobre o TDAH.

As matérias deram destaque ao lançamento da campanha, ao depoimento de Sabrina Sato e às iniciativas da Apsen para ampliar o acesso à informação e promover um olhar mais empático e informado sobre o transtorno.



PRINCIPAIS MATÉRIAS E DESTAQUES



CNN BRASIL

Sabrina Sato desabafa sobre diagnóstico de TDAH: "Passo importante"

INDICADORES DE DESEMPENHO

21
PUBLICAÇÕES

8
VEÍCULOS TIER I

30.166.983
AUDIÊNCIA POTENCIAL

R\$ 1.166.370,82
VALORAÇÃO EDITORIAL



IMPRENSA NACIONAL
Sabrina Sato relembra infância antes de diagnóstico de TDAH: "Recebi muitos rótulos"



MÍDIA ESPECIALIZADA / VARIEDADES
Diagnosticada com TDAH, Sabrina Sato lamenta preconceitos sofridos



PORTAL DE NOTÍCIAS
Sabrina Sato reforça campanha nacional de conscientização sobre TDAH



JORNAL DO COMMERCIO
Cobertura Especial TDAH Levado a Sério – Impacto social e conscientização



RESULTADOS – TDAH LEVADO A SÉRIO NA ESCOLA

Treinamentos presenciais pelo Brasil - 24/25



 **06**
cidades

 **224**
escolas

 **1.070**
educadores



Veiculação em mídia do projeto.

- São Paulo/SP
- Rio de Janeiro/RJ
- Curitiba/PR
- Belo Horizonte/MG
- Belém/PA
- Pouso Alegre/MG




Prescrição canais digitais

Presença estratégica em plataformas digitais de alta relevância (Afya e Memed), impactando o médico no momento da decisão.



Distribuição Numérica e Ponderada

Atentah é o produto com a melhor distribuição em farmácias do Brasil.



PRÊMIO LUPA DE OURO (Sindusfarma)



Categoria - Produto lançamento de Prescrição SNC

2024



2025



Atentah recebeu por dois anos consecutivos a premiação Lupa de Ouro da Sindusfarma na categoria de lançamentos prescrição SNC (24 meses). Em 2026, Atentah está na final novamente do Lupa de Ouro, mas agora na categoria prescrição SNC (após 24 meses até 10 anos).

Obrigado!

