
DOBLE CÁMARA
EL ORIGINAL*
EDICIÓN ESPECIAL #1

THE PAINHEALERS

LOS HÉROES DEL ALIVIO

EL DISPOSITIVO QUE CAMBIÓ...



LA HISTORIA DEL ALIVIO


*Formato original de P&G

CON LA APARICIÓN DE:


Tecnología


DOBLE CÁMARA


TENOCHTITLAN, 1479
UN COMETA APARECE EN EL CIELO
SHKZROOM
IMPACTANDO AL GRAN SACERDOTE
¡OOHH!
ONKAS MIAK TLAMANTLI TLEN MOPATLAS IPAN 2012*
*HABRÁ FUERTES CAMBIOS EN EL 2012


XIJTEJTEQUI IPAN TETL...*
*TÁLLALO EN LA PIEDRA...
CRRRRRRREEEEEEK
XIMOYEKTLAL I, NO TEKO*
WOW!
*LISTO, MI SEÑOR...
AÑO 2012
TOMÁS, TRANQUILO, EL MUNDO NO SE VA A ACABAR
EL DR. MONTEMAYOR LIDERA UN EQUIPO DE CIENTÍFICOS...


...QUE ESTÁN DESARROLLANDO UN NUEVO DISPOSITIVO INYECTABLE QUE LOGRE...
...EL ALIVIO PARA LOS PACIENTES, QUE SEA SEGURO Y CONFIABLE
ANALIZAN LAS AMPOLLETAS...
CRASH
AL ABRIRLAS SE ROMPEN
Y LOS FRAGMENTOS PUEDEN CONTAMINAR EL LÍQUIDO O CORTAR[1]
ANALIZAN LA ESTABILIDAD DE LA VITAMINA B12
B1
LA VITAMINA B12 EN LAS AMPOLLETAS
PÉRDIDA DE POTENCIA
ROMPIMIENTO
DEGRADACIÓN
¡PIERDE ESTABILIDAD! PIERDE SUS BENEFICIOS[2]


¿Y ESTE DISPOSITIVO?
SE VE MUY INNOVADOR
LO LLAMAMOS DOBLE CÁMARA, SEPARAMOS AL DICLOFENACO Y LAS VITAMINAS B
LOS LÍQUIDOS SE MEZCLAN GRACIAS A UN BYPASS, ADEMÁS HEMOS LOGRADO ESTO:
Facilita la aplicación[3]
Asegura dosis exacta[3]
Disminuye riesgo de contaminación[4,5]
¡WOW SE VE PROMETEDOR!


PROCESANDO:
58%
TIH
TIHT
B12
PROCESANDO:
94%
Y NO SOLO ESO, PODEMOS GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA VITAMINA B12,[3] MIRE:
ESTABILIDAD ALCANZADA
B12
KLIK
POW!
¡DR. PORTILLO CREO QUE TENEMOS UN DISPOSITIVO GANADOR!

VEMOS QUE LOS CIENTÍFICOS HACEN LA PRUEBA DE LA MEZCLA DE LOS LÍQUIDOS...

ZZISSHH


¡Y ES UN ÉXITO!

ADEMÁS AL DISPOSITIVO LE COLOCARON UNA AGUJA CON PUNTA DIAMANTE...

ZING

QUE CAUSA MENOR DOLOR AL MOMENTO DE LA APLICACIÓN[6,7]

DOBLE CÁMARA: EL PRINCIPIO DE UNA GRAN HISTORIA DE ALIVIO



MONTERREY, 2026
TIENES UNA LUMBALGIA, TE INYECTARÉ DOLO-NEUROBIÓN
SKAP
EL DR. CASTRO LE INYECTA A MARCOS DOLO-NEUROBIÓN DOBLE CÁMARA
VEMOS AL PAINHEALER DOLO-NEUROBIÓN ENTRAR AL CUERPO Y ALISTARSE PARA LA ACCIÓN...
TENGO EL PODER DOBLE CÁMARA PARA ENFRENTAR ESTE DOLOR
D
BOOM


SUELTA ESOS MÚSCULOS Y NERVIOS, TU MALDAD DE CREAR LUMBALGIAS HA TERMINADO
TÚ OTRA VEZ... ESTA HISTORIA DE LUMBALGIA LA GANARÉ YO
KABOOM
ESTA VEZ NO ME VENCERÁS, SOY MÁS FUERTE QUE TÚ
SKRRRT!


HAHAHA
ERES PEQUEÑO E INSIGNIFICANTE
TE DESTRUIRÉ DOLO-NEUROBIÓN
KRA-KAAM
D
NO LO CREO. HOY TENGO EL PODER DEL DICLOFENACO, DE LA B1, B6 Y LA B12 TOTALMENTE DISPONIBLE[8]
¿QUÉ? ¡NOOO!


SKA-BLAAM
ADIÓS DOLOR.
HOLA ALIVIO[8]
MISIÓN CUMPLIDA.
DOLO-NEUROBIÓN
DOBLE CÁMARA
SALVÓ EL DÍA
BOOM
¡UFFF QUE
ALIVIO! GRACIAS
DOC. YA ME SIENTO
MUCHO MEJOR

Tecnología DC DOBLE CÁMARA



- **40% más potencia** *vs.* ampolletas.[2]
- Aplicación **más segura.**[3,5]
- Causa **menos dolor.**[6,7]



Referencias: 1. Preston ST, Hegadoren K. Glass contamination in parenterally administered medication. *Journal of Advanced Nursing.* 2004;48(3):266–270. **2.** Monajjemzadeh F, Ebrahimi F, Zakeri-Milani P, *et al.* Effects of Formulation Variables and Storage Conditions on Light Protected Vitamin B12 Mixed Parenteral Formulations. *Adv Pharm Bull.* 2014;4(4):329-338. **3.** Makwana S, Basu B, Makasana Y, *et al.* Prefilled syringes: An innovation in parenteral packaging. *Int J Pharm Investig.* 2011;1(4):200-206. **4.** Stucki C, Sautter AM, Favet J, *et al.* Microbial contamination of syringes during preparation: The direct influence of environmental cleanliness and risk manipulations on end-product quality. *Am J Health SysPharm.* 2009;66(22):2032-2036. **5.** Tawde S.A. Particulate Matter in Injectables: Main cause for Recalls. J Pharmacovigil. 2014;3:1. **6.** Rodríguez Lelis JM, Cabrera Arellano JA, Navarro Torres J, *et al.* Desarrollo de agujas hipodérmicas de bajo coeficiente de fricción para reducir la sensación de dolor. *Revista Iberoamericana de Ingeniería Biomédica.* 2009;30(2):85-91. **7.** Gill HS, Densonn DD, Burriss BA, *et al.* Effect of Microneedle Design on Pain in Human Volunteers. *Clin J Pain.* 2008;24(7):585-594. **8.** Información Para Prescribir Amplia (IPP A) Dolo-Neurobión® Solución. **9.** Información Para Prescribir Dexabión®.

Material didáctico con fines ilustrativos, exclusivo para Profesionales de la Salud.
Aviso de Publicidad No. 2615122002C00390
Dolo-Neurobión DC Reg. No. 022M2012 SSA IV
Dexabión DC Reg. No. 89399 SSA IV
PromoMats No. MAT-MX-DEXA-26-000005